

Configuración Global

La Configuración Global controla los ajustes operativos de Joomla!. Los cambios realizados en esta pantalla actualizarán el archivo configuration.php. Es necesario que este fichero sea `writable` (escribible) para que pueda editar la configuración.

En el área de trabajo de esta pantalla se muestra el estado de escritura del archivo configuration.php. Pulsando la casilla de selección con la etiqueta: `Proteger el archivo contra escritura una vez guardado`, se cambiarán los permisos del archivo configuration.php a `unwritable` (no escribible), una vez se hayan guardado los cambios. Cuando el sitio esté configurado, se recomienda cambiar el archivo configuration.php a `unwritable` por razones de seguridad.

Iconos de la Barra de Herramientas

- Guardar: Guarda el archivo configuration.php y regresa al Panel de Control del Administrador.
- Aplicar: Guarda el archivo configuration.php y permanece en la página de Configuración Global.
- Cancelar: Cancela la acción, se perderían los cambios, y regresa al Panel de Control del Administrador.
- Ayuda: Muestra la pantalla de ayuda de esta página. Configuración del Sitio
 - Sitio Fuera de Línea: Con esto puede activar y desactivar de forma efectiva el área `Pública` (Front-end) del sitio web. Use esta opción si está actualizando módulos o datos, y no quiere que los visitantes vean el sitio hasta que esté listo. Recuerde restaurar la opción `Sitio fuera de línea` a `No` una vez haya finalizado.
 - Mensaje Fuera de Línea: Cuando el Sitio está fuera de Línea, se muestra este mensaje por defecto en el `Front-End`: `Esta web está cerrada por tareas de mantenimiento. Vuelva pasados unos minutos. ¡Gracias!`. Puede cambiar este texto según sus preferencias.
 - Mensaje de Error del Sistema: Este mensaje se muestra cuando falla la conexión inicial con la base de datos. Puede escribir el mensaje que desee en esta caja de texto. Nosotros sugerimos algo amistoso y en disculpa, señalando que el sitio volverá a estar disponible tan pronto como sea posible. Puede usar también código HTML estándar en esta caja de texto, por ejemplo, `
` para introducir un cambio de línea. Podría considerar también añadir una dirección de correo electrónico, para que los visitantes se pongan en contacto con el Administrador del Sistema o el Webmaster.
 - Nombre del Sitio: Esta opción permite seleccionar el contenido de la barra de título del sitio. También puede mostrarse en la plantilla `[Joomla_root/templates/template name/index.php]` insertando el siguiente código en el lugar en el que se desee que aparezca el Nombre del Sitio: `%%<?php echo $_CONFIG->SITENAME; ?>%%`
 - Mostrar Enlaces No Autorizados: Al activar esta opción, todos los visitantes verán aquel contenido al que normalmente no tendrían acceso; es decir, el contenido con Nivel de Acceso: `Registered` (registrado) o `Special` (especial). Desactivando esta opción solo verán el contenido con un Nivel de Acceso `Public` (público). El nivel de acceso para los artículos se selecciona en la pantalla de Edición del Contenido.
 - Permitir el Registro de Usuarios: Esta opción permite activar el registro de los visitantes con una cuenta de usuario del sitio. Al seleccionar `Sí`, el Formulario de Acceso (login) incluirá el aviso `¿Quiere registrarse? Regístrese aquí`. Seleccionando `No`, no se presentará esta opción de registro.
 - Usar Nueva Activación de Cuentas: Seleccionando la opción `Sí`, se enviará un enlace de activación a la dirección de correo electrónico del usuario. Los usuarios no podrán acceder hasta que pulsen el enlace de activación. Si está seleccionada la opción `No`, los usuarios podrán acceder directamente sin la activación.
 - Dirección E-Mail Única: Active esta opción si quiere evitar el registro con direcciones de correo electrónico duplicadas. En combinación con la activación de usuarios esta opción evita que los usuarios se activen varias veces usando la misma dirección de correo electrónico.
 - Acceso en la Página Principal: Seleccionando la opción `No` se desactivará el acceso en la página principal, aún cuando esté asociada a un artículo de menú. También se deshabilitará la función de registro.

- Parámetros de Usuario en la Página Principal: Seleccione Sí o No para activar o desactivar el acceso a los detalles usuario en la Página de Inicio (Front-end).

- Depuración del Sitio: Esta opción permite visualizar la información de diagnóstico del sistema, y los errores generados por el módulo PHP y la base de datos MySQL. Puede ser una herramienta práctica para la depuración del sitio si tiene problemas, y para reportar errores al Administrador del Sistema o al hosting de la Web. Los niveles de error visualizados pueden ajustarse en: Configuración Global->Configuración del Servidor, a las opciones: Por defecto del sistema, Ninguno, Simple y Máximo.

- Editor WYSIWYG por defecto: Seleccione uno de los Editores de Textos instalados y que se usará para la edición de Artículos de Contenido.

- Longitud de los Listados: Seleccione la longitud por defecto para los listados en el Administrador (Back-end). NOTA: El cambio de este ajuste en la Configuración Global no será efectivo de forma inmediata, en el caso de haber visitado previamente una página con un listado. El nuevo ajuste estará activo por defecto en el siguiente acceso al Administrador.

- Icono del Sitio (Favicon): Determina el icono que aparecerá en algunos navegadores junto al nombre y/o dirección de su sitio. Por defecto está seleccionado el icono de Joomla!. Si quiere seleccionar otro icono, debe subir otro archivo (imagen de icono) para sustituir el de Joomla! y escribir la dirección de la imagen en este campo.

Configuración Local

- Lenguaje: Seleccione el lenguaje por defecto utilizado en el sitio. Si es un lenguaje diferente a Spanish, debe instalar primero los archivos de lenguaje usando el Menú Instalador en el Administrador (Back-end).

- Zona Horaria: Esta opción determina el ajuste horario entre la localización del sitio web y el origen GMT (Horario del Meridiano de Greenwich ‐ Reino Unido). Seleccione el ajuste horario en el menú desplegable.

- Hora del Servidor: Indica la diferencia horaria con respecto a la localización del servidor. Este parámetro es de sólo-lectura.

- Código del Idioma: Escriba el código de idioma correspondiente a la localización de su sitio Web. Por ejemplo es_ES sería el ajuste para España.

Configuración del Contenido

Estos ajustes controlan el modo en que se visualiza el contenido en el sitio.

- Enlaces en los Títulos: Seleccione Sí, si desea que el título enlace con el artículo de contenido. Seleccionando No, aparecerá el enlace Leer Más…’ debajo del texto de introducción.

- Enlace Leer Más: Seleccione Mostrar para visualizar el enlace Leer Más al final del Texto de Introducción de los artículos de contenido.

- Permitir la Votación de los Artículos: Esta opción permite la votación de los artículos de contenido. Seleccione Sí para mostrar el formulario de votación y la Barra de Estrellas (puntuación) en cada artículo de contenido. NOTA: El formulario de votación no se muestra en los artículos en listas Blog (bloques), y la Barra de Puntuación sólo se muestra para aquellos artículos con texto de introducción.

- Nombre de los Autores: Seleccione el botón Mostrar, para mostrar el nombre de los Autores al visualizar el Artículo de Contenido.

- Fecha y Hora de Creación: Seleccione el botón Mostrar, para mostrar la fecha y hora de creación al visualizar el artículo de contenido.

- Fecha y Hora de Modificación: Seleccione el botón Mostrar, para mostrar la última fecha y hora de modificación al visualizar el artículo de contenido.

- Accesos: Seleccione el botón Mostrar, para visualizar el número de accesos que ha tenido un artículo/contenido.

- Icono PDF: Seleccione el botón Mostrar, para mostrar el icono de Versión PDF en los Artículos de Contenido al visualizarlos en el Front-end. NOTA: No se mostrará si el directorio de medios es unwritable (no escribible).

- Icono Imprimir: Seleccione el botón Mostrar, para mostrar el icono de Versión de Impresión;

en los Artículos de Contenido al visualizarlos en el ‘Front-end’.

- Icono E-Mail (Recomendar a un amigo): Seleccione el botón “Mostrar”, para mostrar el icono de ‘Enviar Página a un Amigo’ en los Artículos de Contenido que se visualizan en el ‘Front-end’.

- Iconos: Seleccione el botón “Mostrar”, si quiere que los enlaces E-mail/Imprimir/PDF se muestren como iconos en vez de texto.

- Tabla de Contenidos en los Artículos con Múltiples Páginas: Seleccione “Mostrar”, para mostrar la Tabla de Contenidos (cajas de texto con índices de navegación) en Artículos de Contenido con múltiples páginas. Para crear saltos de página en los Artículos de Contenido, debe insertar el código { mospagebreak } en el lugar en el que quiera insertar el salto de página.

- Botón Volver: Seleccione el botón “Mostrar”, para mostrar el botón volver en cada página y hacer más fácil la navegación de los usuarios en el sitio.

- Navegación por los Artículos: Seleccione el botón “Mostrar”, para mostrar los enlaces “Siguiente” y “Anterior” al visualizar Artículos de Contenido en una categoría o para cambiar de página en el mismo artículo de contenido.

Configuración de la Base de Datos

Atención: Estos son ajustes muy importantes. Si el sitio Web Joomla! ha sido instalado por otro no debería modificarlos.

- Nombre del Servidor: Edite, si es necesario, el nombre del servidor en que está instalada la base de datos del sitio.

- Nombre de Usuario MySQL: Edite, si es necesario, el nombre de usuario para acceder a la base de datos del sitio.

- Base de Datos MySQL: Edite, si es necesario, el nombre de la base de datos que usa la instalación del sitio.

- Prefijo MySQL de la Base de Datos: Edite, si es necesario, el prefijo usado para los registros en la base de datos del sitio (el valor por defecto es “jos_”). ATENCIÓN: No cambiar, a menos que la base de datos utilice el nuevo prefijo.

Configuración del Servidor

- Ruta Absoluta: Esta es la información del directorio usado por Joomla! en el servidor y que le sirve de orientación en relación al entorno del sistema.

- Sitio en Vivo (Dirección web): Esta es la URL absoluta (dirección web) determinada durante la instalación de Joomla!.

- Palabra Secreta: Esta es una palabra única para cada instalación de Joomla!. Se usa para funciones de seguridad (no se puede modificar).

- Compresión GZIP de las Páginas: Seleccione el botón “Sí”, para permitir que el servidor del sitio envíe datos comprimidos (si el servidor soporta compresión) a los navegadores web clientes. Esto podría significar una reducción en el tiempo de carga del sitio para los visitantes.

- Tiempo de Vida de la Sesión: Escriba el tiempo que permanecerá activa una sesión de usuario antes de que se produzca la salida automática del sistema. Después de la salida automática del sistema, se pedirá al usuario que acceda de nuevo usando el nombre y la contraseña correctos. Por seguridad no se recomienda aumentar el tiempo predeterminado en la instalación.

- Tiempo de Vida de la Sesión del Administrador: Escriba el tiempo que permanecerá activa una sesión de administrador antes de que se produzca la salida automática del sistema. Después de la salida automática del sistema, se pedirá al administrador que acceda de nuevo usando el nombre y la contraseña correctos. Por seguridad no se recomienda aumentar el tiempo predeterminado en la instalación.

- Recordar Página de Administración Expirada: Esta opción permite al administrador regresar, en los 10 minutos siguientes a la expiración de una sesión, al punto en que se encontraba antes de que fuese sacado del sistema.

- Método de Autenticación de Sesión: Permite seleccionar el nivel de seguridad para el sistema. El valor predeterminado es el de mayor seguridad (Nivel 3 - Seguridad por Defecto - Alta). No debe modificar este valor excepto en casos excepcionales (ejemplo: si dispone de clientes usando AOL o detrás de servidores proxy).

- Reporte de Errores: Utilice esta lista desplegable para seleccionar el nivel de reporte de errores, en el caso de que la

función "Reporte de Errores" esté activada en la Configuración del Sitio. Las opciones son: Por Defecto del Sistema, Ninguno, Simple, Máximo.

- Por Defecto del Sistema: Esto activa el reporte de Errores por defecto del sistema de acuerdo con el archivo php.ini del servidor.

- Ninguno: Esto desactiva el reporte de errores.

- Simple: Esto activa el reporte simple de errores usando las siguientes opciones: error_reporting (E_ERROR|E_WARNING|E_PARSE).

- Máximo: Esto activa el reporte de errores al nivel máximo usando las siguientes opciones: error_reporting (E_ALL).

- Servidor de Ayuda: Seleccione el servidor que se utilizará para cargar las pantallas de ayuda del sitio. El valor por defecto es: help.joomla.org. Déjelo en blanco si tiene instalado el paquete del Sistema de Ayuda - Administrador 1.0x Joomla! Spanish. Para obtener mayor información puede visitar el Centro de Ayuda Joomla! Spanish.

- Creación de Archivos: Por defecto, los archivos creados por la instalación de componentes, módulos y mambots heredan los permisos del servidor. Seleccionando "Aplicar CHMOD a los nuevos archivos", podrá pasar por alto los permisos del servidor.

- Creación de Directorios: Al igual que con los archivos, los nuevos directorios heredarán los permisos por defecto del servidor. Seleccione "Aplicar CHMOD a los nuevos archivos" para pasar por alto los permisos del servidor.

Configuración de Metadatos

- Descripción del Sitio: Escriba la descripción del sitio web que será usada por los Buscadores (motores de búsqueda). Puede limitar la descripción a aproximadamente veinte palabras, dependiendo de los Buscadores a los que pretenda dirigirse. Debe ser precisa y pertinente de acuerdo con los contenidos del sitio. También puede incluir aquí alguna de las palabras y frases clave. Algunos buscadores leen más de 20 palabras, por lo que puede añadir una o dos frases. Asegúrese de que la parte más importante de la descripción está en las 20 primeras palabras.

- Palabras Clave: Se dice que el número óptimo de caracteres para una descripción de palabras clave está entre 300 y 500. No repita palabras demasiado a menudo, separe las palabras clave con una coma o un espacio, y/o agrupe dos o tres palabras juntas ("Joomla! Open Source" sería un ejemplo de esto).

- Mostrar Metadatos del Título: Muestra los metadatos del Título en el código fuente al visualizar el contenido.

- Mostrar Metadatos del Autor: Muestra los metadatos de los Autores en el código fuente al visualizar el contenido.

NOTA: Los Metadatos de Descripción y Palabras Clave afectan al modo en que indexan el sitio los Buscadores. Algunos Buscadores ignoran los Metadatos en su totalidad. Debería buscar más información sobre la Optimización de los Motores de Búsqueda para obtener altos puestos en el tráfico de los Buscadores.

Configuración del Correo

- Gestor de Correo Electrónico: Seleccione el gestor de correo electrónico que desea utilizar: "PHP mail function", "Sendmail" o "SMTP Server".

- Correo del Remitente: Seleccione la dirección de correo electrónico que se mostrará como remitente.

- Nombre del Remitente: Seleccione el nombre que se mostrará como remitente.

- Ruta del Sendmail: Este es el directorio del servidor de Correo Electrónico.

- Autenticación SMTP: Seleccione "Sí", si el servidor requiere Autenticación SMTP.

- Usuario SMTP: Si se requiere autenticación SMTP, escriba el nombre de usuario del servicio.

- Contraseña SMTP: Si se requiere autenticación SMTP, escriba la contraseña de usuario del servicio.

- Servidor SMTP: Está predefinido como localhost, pero debe cambiar éste por su propio servidor.

Configuración del Caché

- Activar Caché: Seleccione "Sí" o "No" para activar o desactivar la caché de archivos.

- Directorio para la Caché: Esta es la carpeta o el directorio para almacenar los archivos de caché. Debe ser "writable" (escribible) para que funcione con éxito. Contacte con su webmaster o proveedor de hosting si tiene cualquier dificultad.

- Tiempo de Caché: Introduzca el tiempo máximo, en segundos, de almacenamiento de un elemento de caché antes de que sea refrescado (el valor por defecto es 900 segundos). Configuración de Estadísticas
- Estadísticas: Seleccione Sí, para recoger las estadísticas del dominio y navegador de los visitantes en base a los ajustes de la Configuración del Contenido. Seleccionando No, no se recogerán las estadísticas del visitante y navegador. Si el sitio experimenta un ligero retraso la primera vez que un usuario visita el sitio debería seleccionar No;
- Registro de Accesos a Contenidos por Fechas: Seleccione Sí; para registrar los accesos a los Artículos de Contenido, en base a un diario por fechas. Actualmente no existen procedimientos de análisis en el núcleo de Joomla!, para complementar esta característica de registro (Atención: esto supondrá un registro de datos de tamaño considerable).
- Registro de Búsquedas: Seleccione Sí; para registrar las búsquedas de texto realizadas por los usuarios. Este registro facilita la personalización del sitio web, proporcionando información sobre el tipo de búsquedas que se realizan. El análisis de registros de búsquedas se proporciona en Sitio->Estadísticas->Buscar Texto. Configuración de SEO
- URLs Amigables para Buscadores: Esto cambia el modo en que se presentan los enlaces del sitio, optimizándolos para que los buscadores puedan acceder con mayor facilidad al sitio. Esta opción SÓLO está disponible para sitios hospedados en servidores Apache. Seleccione Sí; para activar las URLs amigables en lugar de las URLs generadas por defecto por la base de datos. Si usa esta opción deberá renombrar el archivo htaccess.txt a .htaccess.
- Títulos Dinámicos en las Páginas: Seleccione Sí; para ajustar el título de las páginas (el que aparece en la parte superior de las ventanas del navegador) reflejando el contenido que está visualizando. Esto también ayuda a los buscadores.

NOTA: Recuerde guardar los cambios una vez haya finalizado, pulsando el icono Guardar; de la barra de herramientas del Administrador.